

100-206. *Cyp villosum* fécondé par
; graines semées le

11 Août 1886

Le 22 Septembre 1888 repiquage de
26 sujets.

100-207. *Cyp Caudatum* fécondé par
C. Haynaldianum; graines semées
le 16 Août 1886. le 22 Septembre 1888
repiquage de 2 sujets.

No 208 - Cyp Dauthouei seconde par
C. Pavrenckanum: 4^e graines semées
le 27 Novembre 1886.
Le 26 Septembre 1888 repiquage de
30 sujets.

№ 209 - Cyp de semis hybr de ?

№ 210 - Cyp. Roezlei par barbation
ou caudatum ; graines semées le
11^e août 1886.
Le 20 Septembre 1888 repiquage de
20 sujets.

160-211. *Cyp. superciliare* et *Veitchii*
sans notes: graines semées le 27
Avril 1886: le 27 Septembre 1888
repiquage de 85 sujets.

160212. Cyp. Petrae fecundé par villosum
graines semées le 9 janvier 1886.
Le 28 Septembre 1888 repiquage de
5 sujets.

160213 - Cyp. villosum fecundé par C.
Coulbatiun ordinaire : graines
semées le 26 janvier 1887.
Le 28 Septembre 1888 repiquage de
47 sujets.

No 214 - *Cyp barbatum* varietas
fecundi pro *C. insigne* et *Harvisianum*
graines semées le 14 Novembre 1885.
Le 29 Septembre 1888 repiquage de
3 sujets.

No 215. *Cyp barbatum malaccensis*
pro *C. ins. Maulai*: graines semées
le 10 Octobre 1885.
Le 29 Septembre 1888 repiquage de
2 sujets.

No 216. *Cyp. bulbatum nigratum*
Secondi par C. insigne ^{graines}
Semés le 24 Octobre 1885.
Le 29 Septembre 1888 repiquage de
110 sujets.

160-217. *Cyp. nitens* seconde par
C. barbatum *superbum*
graines semées le 12 août 1886
le 2 Octobre 1888 repiquage de
75 sujets

N^o 218. Cyp. Vermixium seconde par
C. Vertelli: graines semées le 4th Janvier
1847.
Le 4 Octobre 1888 repiquage de
5 sujets.

N^o 219. Cyp. semis naturel
3 sujets.

No 220. Cyp. Caudatum feroude
^{par}
Le 5 Octobre 1888 repiquage de
5 sujets.

No 221. Cyp semis naturel paraissant
provenir du Cyp Harrisianum

1 sujet.

16-222. Cyp. semis naturel ayant
germé sur C. Vermisium

Le 13 Octobre 1888 repiquage de
4 sujets.

16-223. Cyp. semis naturel ayant
germé sur le pot de C. Chloroaurum

Le 26 Novembre 1888 repiquage de
3 sujets.

No 224. Cyp relevé sur pot de
C. Villarsium
Le 26 Novembre 1888 repiquage de
2 sujets.

No 225. Cyp tenuis naturel ayant
germé sur pot de C. Oenanthicum
Le 26 Novembre 1888 repiquage de
3 sujets.

16226. Cyp. semis naturel ayant
germé sur pot de C. Pétrot
Le 1^{er} Décembre 1888 repiquage de
5 sujets.

16227. Cyp. Argus fécondé par C.
Niveum. V. graines semées le
26 Novembre 1886.
Le 1^{er} Décembre 1888 repiquage de
23 sujets.

160228 - Cyp Vermiculum seconde par
C. Poddrekanum; Vi graines semées
le 26 Novembre 1886.
Le 1^{er} Décembre 1888 repiquage
de 8 sujets.

16^o 229. Cyp. sensu natural relevés
sur pied de *Selenipedium Holmsianum*
Le 8 Décembre 1888 repiquage de
3 sujets.

16^o 230. Cyp. *Haynaldianum*
fecunde par *C. villosum*, grames
semées le 18 Octobre 1886
Le 8 Décembre 1888 repiquage de 9 sujets
Le 16 Février 1890 repiquage de 21 sujets.

No 231. Cyp. Lawrenceanum superb.
fécondé par C. Ciliolare
graines semées le 3 Mars 1887
le 8 Décembre 1888 repiquage de
11 sujets.

16232. *Cyp. tenuis* naturel ayant
germé 1st prot de *C. Cavatum*
Le 8 Décembre 1888 repiquage de
5 sujets.

16233 - *Cyp. nitens* fécondé par *C.*
barbatum *superbum* 1^{re} 1^{re} graines
semées le 8 Janvier 1887.
Le 8 Décembre 1888 repiquage de
11 sujets.

160234. *Cyp. Argus* seconde par
C. villosum.

graines semées le 28 Janvier 1887,
le 8 Décembre 1888 repiquage de
8 sujets.

160235 - *Cyp. barbatum* Malaccensis
sans notes

graines semées le 9 Janvier 1887
le 8 Décembre 1888 repiquage
de 7 sujets.

N^o 236. *Cyp. Rossi fecundi* par C.
villosum ! grains semés le

12 janvier 1887

Le 8 Décembre 1888 repiquage de
7 sujets

160-237 - *Cyp. barbatum superbum*
à feuillage spécial sans note
graines / semées le 12 Janvier 1887
le 8 Décembre 1888 repiquage
de 13 sujets.

160-238. *Cyp. barbatum intermedium*
sans note: graines semées le
18 Janvier 1887.
le 22 Décembre 1888 repiquage
de 70 sujets.

No 239 - *Cyp. barbatum superbum*
à feuillage spécial fécondé par
C. Boissier; graines semées le
19 Janvier 1887.

Le 30 Décembre 1889 repiquage de
3 sujets.

No 240 - *Cyp. insigne*, par C. Crossii
graines semées le 16 Janvier 1886
Le 24 Décembre 1888 repiquage de
1 sujet.

760 241. *Cyp. superciliosae* fécondée par
C. *videum*! V. grains semées le
5 Janvier 1887.
Le 26 Decembre 1888 repiquage de
14 sujets.

✓ 160242 - Cyp *inquo* Chautim féconde par
C. hybridum et selligerum. 3^e
C. insigne par C. purpuratum -- 3^e
C. insigne Mauler & C. Barb. intermedium
Ces 3 variétés ont été semées le
27 Décembre 1886.
Le 12 Janvier 1889 repiquage de
15 sujets.

160243. Cyp *lobatum* variétés sans
note : graines semées le 1^{er} Février
1887. Le 18 Décembre 1890 repiquage
de 5 sujets.

No 244 - *Cyp. barbatum superbum*
fécondé par *C. nitens* : graines semées
le 20 janvier 1887.
Le 2 janvier 1889 repiquage de
1 sujet.

No 245 - *Cyp. Crossii* fécondé par
C. Dayatum : V : graines semées
les 15 janvier 1887.
Le 7 Décembre 1889 repiquage
de 6 sujets.

160-246 - *Cyp. Carbatum* ordinaire seconde
par *C. insigne* ! graines semées le
5 novembre 1886.
Le 4 janvier 1889 repiquage de
24 sujets.

160-247 - *Cyp. Dauthen* seconde par
C. Daurium ! à côté de l'étiquette
et *C. Villosum* x *rupeum* côté opposé
graines semées le 15 janvier 1887
Le 4 janvier 1889 repiquage de
2 sujets.

No 248 - Cyp. Lawrenceanum
seconde part C. Stravianum : V!
Graines semées le 5 Février 1887
le 4 Janvier 1889 repiquage de
4 sujets.

№ 249 - *Cyp. insignis* fécondé par *C.*
barbatum *intermedium*; graines
semées le 3 Février 1887.
le 5 Janvier 1889 repiquage de
21 sujets.

№ 250 - *Cyp. barbatum intermedium*
sans note; graines semées le
3 Février 1887.
le 5 Janvier 1889 repiquage de
38 sujets.

102251. Cyp. sous vote provenant
d'après apparence du *C. Cassii* par
villosum, genre Dauthieri

1 sujet. Bonne plante

102252 - Cyp. semis naturel relevés
sur un pied de *C. Ceanothum*, feuilles
non marbrées

En janvier 1889 repiquage
de 3 sujets.

160 253 - Cyp. semis naturel

4 sujets dont 2 relevés sur Cyp.
M^{me} Emile Gayot et 2 sur Cyp.

Stauridium

Repiquage 5 Novembre 1889

160 254 - Cyp. de semis, provenant
de diverses cultures de capsules
sur un Pot de *Thajus grandifolius*
Le 17 Décembre 1889 repiquage de
10 sujets.

160255 - Cyp. de semis provenant
de capsules brisées sur un pot de
Phajus grandifolius.
Le 24 Décembre 1889 repiquage
de 12 sujets.

160256 - Cyp. ayant germé sur
deux pots de *Cypripedium*.
Le 28 Décembre 1889 repiquage de
10 sujets.

No 257 - Cyp. ayant germé sur
un pot de *Sclerophed'ium Caudatum*
Les feuilles sont vertes et épaisses
Le 28 Décembre 1889 repiquage de
5 sujets.

No 258. Cyp. insigné Chantini secondi
par C. Schwaninger
Le 4 janvier 1890 repiquage de
13 sujets.

160 259 - Cyp. ayant germé sur le
gros pot de Cyp. superciliosa
Le 4 Janvier 1890 repiquage de
1 sujet.

160 260 - Cyp. ayant germé sur un
pot de K. barbatum superbum biflorum
De semis
Le 4 Janvier 1890 repiquage de
1 sujet.

Le 12 Février 1891 cette plante
a été présentée à la séance de la
Société rue de Grenelle.

160 261 - Cyp. ayant germé sur
C. divers.
Le 4 janvier 1890 repiquage de
12 sujets.

160 262 - Cyp. ayant germé sur
divers proth de C. barbatum varés
Le 10 janvier 1890 repiquage de
11 sujets.

N^o 263 - Cyp. ayant germés sur
divers pots de Cyp. barbatum variés
Le 10 Janvier 1890 repiquage de
5 sujets.

N^o 264. Cyp. ayant germé sur
Cyp. barbatum superbum
Le 17 Janvier 1896 repiquage de
1 sujet à feuilles vertes et épaisses

160-265. Cyp. de semis provenant de
capsules brisées sur un pot de
Thajus.
Le 21 Février 1890 repiquage de
30 sujets.

160-266. Cyp. provenant de capsules
brisées sur plusieurs pots de Thajus.
Le 22 Février 1890 repiquage de
41 sujets.

160267 - Cyp. de semis ayant germé
sur le pot de C. Jo-grands
Le 3 Mars 1890 repiquage de
1 sujet.

160268. Cyp. de semis provenant
de capsules brisées, graines ayant
germées sur un pot de Thajuts.
Le 12 Mars 1890 repiquage de
52 sujets.

N^o 209 - Cyp. de semis ayant germés
sous le Cyp. ^{Détroë}
Le 10 Avril 1890 repiquage de
24 sujets.

No. 270 - Cyp de tennis ayant germés
sur le *C. Melanophthalmum*
Le 27 Décembre 1890 repiquage de
38 sujets.

160271 - Cyp de semis ayant germé
sur papier de C. Koebelin
Le 40 avril 1890 repiquage de
12 sujets.

No 272 - Cyp de semis ayant germé
sur pot de C. Boxalli
Le 10 Avril 1890 repiquage de
5 sujets.

No 273 - Cyp de semis ayant germé
sur pot de Cyp. Pétrée
Le 29 Novembre 1890 repiquage de
15 sujets.

N^o 274. Cyp. de semis ayant germé
sur Cyp. superciliare
Le 3 Décembre 1890 repiquage
de 19 sujets.

160275 - Cyp. semis ay out - germinés
sur prot de Cyp. Wallaertianum
Le 6 Décembre 1890 repiquage de
14 sujets.

160276 - Cyp. semis de Calceum féconde
par C. indigne; graines semées le
11 Janvier 1888.
Le 6 Décembre 1890 repiquage de
3 sujets.

162277. Cyp de semis ayant germé
sur Cyp. *barbatum* - *nigritulum*
Le 6 Décembre 1890 repiquage de
6 sujets.

162278 - Cyp de semis ayant germé
sur Cyp. *barbatum* - *nigritulum*
Le 6 Décembre 1890 repiquage de
13 sujets.

N^o 279 - Cyp. de semis ayant germé
sur Cyp. *Neitchi* lequel avait été
fécondé par *C. Roebelinii*

Les 2 sujets paraissent provenir de
cette hybridation

Le 8 Décembre 1890 repiquage des
2 sujets ci-dessus nommés

N^o 280 - Cyp. hybrides de *Harrisianum*
fécondé par *Haynaldianum*; graines
semées le 8 Mars 1887.

Le 12 Décembre 1890 repiquage de
2 sujets faibles.

160-281 - Cyp de semis ayant
tombés des pots sur le sol de la
tablette et d'autres relevés sur pots
de Thajus et provenant de brisures
de capsules

Le 12 Décembre 1890 repiquage de
16 sujets.

160-282 - Cyp Dauthroni fécondé par
C. nitens, 1/2 graines semées le
11 Décembre 1886

Le 12 Décembre 1890 repiquage de
1 sujet.

No 283 - Cyp de semis sans note
1 sujet ayant germé sur un pot de
Cyp. barbatus purpureum

Est de sujets ayant germés sur un
pot de Phajus (Cisures de capsules)

Le 12 Décembre 1890 repiquage
des 5 sujets nommés ci-dessus

10-284. *Cyp. nitens* fécondé par *Corbatum*
superbum ! graines semées le 8 mars

1887

Le 13 Décembre 1890 repiquage de
8 sujets.

10-285 - *Cyp. hybridum* fécondé par
C. siniguet (4 grains de pollen)

graines semées le 20 Octobre 1886.

Le 13 Décembre 1890 repiquage de
5 sujets

No 280 - *Cyp. insigné* Chantini fécondé
par *Cyp. Vebellarium*
graines semées le 13 janvier 1888.
Le 13 Décembre 1890 repiquage de
16 sujets.

Plusieurs ont fleuri en 1895 et
ressemblent tout simplement à des
C. insigné

Un seul est aussi beau qu'un *insigné*
Chantini.

di No 287 - Cyp insigni Chantini seconde
pro C. officinarum:
graines semées le 15 Mars 1888
le 13 Décembre 1890 repiquage de
27 sujets.

De cette hybridation il est sorti des
genres *leanum* et *leanum superbum*

que

No. 288 - Cyp. Parishi seconde par Cyp.
insigné.

graines semées le 31 Mai 1887
le 15 Décembre 1890 repiquage de
13 sujets.

No 289. Cyp. Spicerianum seconde par
C. insignis Chautau

de
graines semées le 24 Janvier 1888
le 1^{er} Décembre 1890 repiquage de
30 sujets.

De cette hybridation il est sorti des
genres *Scabnum* et *Scabnum superbum*.

180290 - Cyp. *Hayaldianum* fecunda
par insigne le 5 Geours 1887.
graines semées le 9 Décembre 1887
et 1^{er} Décembre 1890 repiquage de
15 sujets.

160291 - Cyp. insigne Chautini feroudé
par Hayvald. annus
grands semées le 6 Mars 1888
Le 16 Décembre 1890 repiquage de
8 sujets.

160292 - Cyp. insigne Chautini *pa* *purpur-*
atum - etc Cyp. Carb. ordinaire *pa*
villosum
Le 10 Décembre 1890 repiquage de
1 sujet.

N^o 293 - Cyp. Lawrenceanum fécondé
par Cyp. Boxalli-atratum : V.
graines semées le 7 Février 1887
le 16 Décembre 1890 repiquage de
3 sujets.

N^o 294 - Cyp. Ananthum fécondé par
Cyp. Argus : V.
graines semées le 5 Février 1887
le 17 Décembre 1890 repiquage de
2 sujets

De cette hybridation est sorti le
Cyp. Mademoiselle José Descombes.

No. 295 - Cyp. Dauthien ^(le Pélage) fécondé par
Hayvaldianum

Les graines semées le 3 janvier 1888
le 17 Décembre 1890 repiquage de
10 sujets.

16296 - Cyp. ayant germé sur un
pot de *C. Barbatum superbum maximum*
dont une fleur avait été fécondée par
le Cyp. hybridum, et sur un pot de Cyp.
barbatum de semis

Le 19 Décembre 1890 repiquage de
11 sujets.

16297. Cyp. ayant germé sur le
16296 de semis, sortie de *Carb. Superbum*
Le 20 Décembre 1890 repiquage de
10 sujets.

no 298 - Cyp. Parisii fécondé par
Cyp. Sylhetense

graines semées le 31 Mai 1887

Le 26 Décembre 1890 repiquage de
2 sujets

no 299 - Cyp. Dayanum fécondé par
Cyp. Veitchii

graines semées le 3 Décembre 1887

Le 25 Décembre 1890 repiquage de
62 sujets. reste 64 sujets

16-300 - *Cyp. barbatus* - varietas
Cyp. barbatus - intermedium et
Cyp. barb. ordinaria sous note
graines semées le 13 janvier 1888.
Le 27 Décembre 1890 repiquage de
9 sujets.

16-301 - *Cyp. Boxalli* fécondé par *C.*
Vertellii
graines semées le 23 juillet 1887
Le 27 Décembre 1890 repiquage de
11 sujets.

N^o 302 - *Cyp. barbatum* - varietas sans

^{note}
Le 27 Décembre 1890 repiquage de
17 sujets.

N^o 303 - *Cyp. Harrisianum* seconde part.
graines semées le

13 Janvier 1888
Le 29 Décembre 1890 repiquage de
19 sujets

No. 304. Cyp. Harrisianum biflor
fecundé par C. Haynaldianum
graines semées le 6 Décembre 1887
le 29 Décembre 1890 repiquage de
4 sujets.

No. 305. Cyp. Venustum fécondé par
C. Villosum
graines semées le 14 Janvier 1888
le 2 Janvier 1891 repiquage de
8 sujets.

No 306. Cyp. Harrisianum fécondé par
Haynal Vanum
graines semées le 9 Février 1887
Le 3 Janvier 1891 repiquage de
6 sujets

No 307 - Cyp. Venustum fécondé par
C. varieg. Moulci
graines semées le 3 Mars 1885
Le 3 Janvier 1891 repiquage de
12 sujets.

162-308. *Selenipedium grande* fécondé
par *Selenipedium Roegei* ou *Sedum*
graines semées le 20 Juin 1887.
Le 13 Janvier 1891 repiquage de
3 sujets.

Pas un ne ressemble à l'hybridation par
la structure

162-309. *Cyp. pseudo-Dauthienii* sorte
de *Wallacetriskum* fécondé par *C. insigne*
Moulei; graines semées le 22 Novembre
1887. Le 7 Janvier 1891 repiquage de
11 sujets.

N^o 310 - *Cyp. hybridum* seconde par
Cyp. Spicatum V.
Graines semées le 20 Octobre 1886
Le 7 Janvier 1891 repiquage de
1 sujet

N^o 311 - *Cyp. Chautau* seconde par
Callosum V. de M. Moreau
Graines semées le 6 Mars 1888
Le 7 Janvier 1891 repiquage de
1 sujet.

No 312. Cyp insigne Chautin seconde
par C. Haymann Giffre

Graines semées le 21 janvier 1887
le 8 janvier 1891 repiquage de
17 sujets.

N^o 313 - *Cyp. nitens* (de Chibaut)

2^eonde par *purpuratum*

graines semées le 8 Décembre 1887
Le 8 Janvier 1891 repiquage de
17 sujets

N^o 314 - *Cyp. barbatum* - Crossi *cyflora*

2^eonde par *Boxalli*

graines semées le 28 Décembre 1887
Le 19 Janvier 1891 repiquage de
32 sujets.

16-310. Cyp. ayant germé sur pied
de Phaf'us

Le 10 Janvier 1891 repiquage de
7 sujets.

16° 316 - Cyp. Haynaldianum fécondé
par insectes Moullet.

graines semées le 12 Décembre 1887
Le 10 Janvier 1891 repiquage de
85 sujets.

162317. *Cyp. barbatus superbum*
secondé par *Cyp. Boxalli*
graines semées le 49 Juin 1887
le 12 Janvier 1891 refugeage de
16 sujets.

162318 - *Cyp. concolor* secondé par
C. Seitchli et *Cyp. Malaccensis* sans
note;
graines semées le 4 Juillet 1887
le 12 Janvier 1891 refugeage de
8 sujets.
à voir à quelle hybridation appartiennent
ces sujets.

N^o 319 - *Cyp. Carbatum superbum* et
Cyp. Carbatum ordinaire sans note
Graines semées le 18 Mars 1887
Le 13 Janvier 1891 repiquage de
16 sujets.

N^o 320 - *Cyp. Dayanum* fécondé par
C. insigné maximum : V
Graines semées le 15 Janvier 1887
Le 13 Janvier 1891 repiquage de
31 sujets.

160321 - Cyp. ayant germé sur un
pot de *C. Haerisianum*
Le 12 Février 1891 refugeage de
6 sujets.

160322. Cyp. de semis ayant germé
sur un pot de *Thapsus* (provenant
de brisures de capsules)
Le 14 Février 1891 refugeage de
15 sujets.

N^o 323 - Cyp. de semis ayant germé
sur un pot de *C. Harrisianum*
Le 8 Décembre 1891 repiquage de
4 sujets.

N^o 324 - Cyp. de semis ayant germé
sur la terrine de Cyp. Vektchi
Le 8 Décembre 1891 repiquage de
24 sujets.

160-399. Cyp de semis ayant germés
sur un pot de Phajus (Cultures de
capsules)
Le 7 Janvier 1892 repiquage de
18 sujets.

160396. Cyp de semis ayant germés
sur un pot de Cyp. Pavotruceanum
superbum
Le 7 Janvier 1892 repiquage de
5 sujets.

16° 327 - Cyp. de Senlis ayant germés
sur pot de C. Crossland et sur C.
barbatum superbum de Senlis
le 20 janvier 1892 repiquage de
53 Sujets.

No 328 - Cyp de Jennis relevés sur
C. spicatum, Euryandrum,
Harrisianum et sur Selenipedium
Linksonianum.

Le 18 Février 1899 repiquage de
43 sujets.

No 329 - Cyp de semis ayant germés
sur plusieurs pots de Phajus (et
provenant de Cuisures de capsules)

Le 18 Février 1893 repiquage de
6 sujets.

No 330 - Cyp. de semis ayant germés
sur divers pots et (provenant de
Cuisures de capsules)

Le 8 Février 1894 repiquage de
39 sujets.

160331 - Cyp. *spicerrimum* seconde' part
C. barbatum - maximum;

graines semées le 16 Décembre 1891
Le 40 Janvier 1894 repiquage de
17 sujets.

160332 Cyp. *Petra* sans note
graines semées le 6 Janvier 1891
Le 14 Mars 1894 repiquage de
2 sujets.

par
1894
No 333 - *Cyp. superciliare* fécondé
par C. ~~Portier~~

graines semées le 3 Octobre 1888
le 14 Mars 1894 repiquage de
2 sujets.

Repiquage de semis de 2^e Serie
Cypripedium fait en 1894 et 1895

N^o 1 - *Cyp. Roebellii* fécondé par *Cyp.
iniqua* fév. le 10-2-88
graines semées le 5 janvier 1889
Le 20 Mars 1894 repiquage de 4 sujets
dont 1 fort et 3 faibles

N^o 2 - *Cyp. Chautini* fécondé par *C.
purpuratum* fév. le 28-10-88
graines semées le 26 janvier 1890
Le 20 Mars 1894 repiquage de 3 sujets
dont 2 forts et 1 faible

N^o 23 - *Cyp. Chautum* fécondé par *Veitchi*
côté étiquette et
C. Carboatum de semis par *C. Parisii*
côté opposé.

graines semées le 20 Décembre 1889.
Le 20 Mars 1894 repiquage de 2 sujets.
dont 1 moyen et 1 faible

N^o 4 - *Cyp. venustum* fécondé par *C.*
insigne fci. 627-1886

graines semées le 20 Décembre 1887
Le 12 Mars 1894 repiquage de
2 sujets assez forts

N^o 5 - *Cyp. barbatus* superbe fécondé
par C. insigne moulei fév. le 20-1-86
graines semées le 12 Novembre 1886
Le 20 Mars 1894 repiquage de 1 sujet
fort

N^o 6 - *Cyp. Chautau* fécondé par C. Veitchii
ou Williamsii. fév. le 21-12-86
graines semées le 22 Novembre 1891
Le 20 Mars 1894 repiquage de 9 sujets.
dont 3 forts et 6 très faibles

N^o 7 - *Cyp. hybridum* fécondé par *C.*
barbatum maximum fé - le 12-2-89
graines semées le 2 novembre 1890
Le 10 Mars 1894 repiquage de 3 sujets
moyens

N^o 8 - *Cyp. nigritum* fécondé par *C. insigne*
fé - le 26-10-86
graines semées le 2 juillet 1887
Le 2 Mars 1894 repiquage de 4 sujets dont
2 très forts et 2 faibles

N^o 9 - Cyp. Chautard fécondé par C.
calophyllum (de Duval)

graines semées le 6 janvier 1891
Le 21 Mars 1894 repiquage de 7 sujets
dont 5 forts et 2 faibles

N^o 10 - Cyp. N^o 213 de semis fécondé par
N^o 211 de semis yfici - le 21-2-91

graines semées le 26 janvier 1892.
Le 21 Mars 1894 repiquage de 7 sujets
dont 5 très faibles

N^o-11 - Cyp. Haynaldianum fécondé par
C. ~~marqué~~ Chautini

graines semées le 12 janvier 1892
Le 21 Mars 1894 repiquage de
7 sujets dont 3 faibles et 4 germi-
nations.

N^o-12 - Cyp. Calophyllum (Dunal)
fécondé C. Harrisianum ou Chautini

graines semées le 26 Décembre 1890
Le 21 Mars 1894 repiquage de 17 sujets.
dont 8 très faibles.

No 13 - *Cyp. villosum* fécondé par *Cyp.*
Dayanum fé. le 23-12-86
graines semées le 28 Décembre 1887
Le 121 Mars 1894 repiquage de 2 sujets
forts

No 14 - *Cyp.* 160-167 de semis fécondé par
Cyp. ? ?
graines semées le 21 Janvier 1892
Le 27 Mars 1894 repiquage de 21 sujets
dont 18 très faibles

N^o-15 - Cyp. *Harrisianum* fécondé par Cyp.
16^o 127 de semis (Semis) fécondé le 12-12-91

graines semées le 1^{er} janvier 1892.
Le 21 Mars 1894 repiquage de 6 sujets.
dont 1 très fort et 5 très faibles.

N^o-16 - Cyp. *Ceanothum* fécondé par Cyp.
Dayanum. fécondé le 12-12-89

graines semées le 16 Décembre 1890
Le 21 janvier 1894 repiquage de 10 sujets
dont 6 très faibles

N^o 17 - *Cyp. Dayanum* fécondé par
Cyp. insigné (Seidler)
graines semées le 15 Décembre 1886
Le 21 Mars 1894 repiquage de 10 sujets
dont 1 très fort et 9 forts

N^o 18 - *Cyp. villosum* fécondé par *Cyp.*
Lavrenceatum
graines semées le 3 Janvier 1890
Le 21 Mars 1894 repiquage de 6 sujets
dont 3 très forts et 3 moyens

N^o 19 - *Cyp. vitens superbum* fécondé par
Cyp. Petra

graines semées le 8 Janvier 1891
Le 23 Mars 1894 repiquage de 6 sujets.
dont 5 très forts et 1 faible

N^o 20 - *Cyp. venustum* fécondé par *Cyp.*
indique Chantoni, féc. le 6-1-90

graines semées le 16 Janvier 1891
Le 23 Mars 1894 repiquage de 13 sujets
dont 5 germinations

16021 - Cyp. Dauthieri fécondé par Cyp.
nitens superbum féc. le 1-12-90
graines semées le 12 Janvier 1891
Le 23 Mars 1894 repiquage de 21 sujets
dont 1 fort et 20 faibles

16022 - Cyp. Veitchii fécondé par Cyp. Hookeri
féc. 19/12/90 côté étiquette et
Cyp. Maulii sans note côté opposé
graines semées le 18 Décembre 1890.
Le 27 Mars 1894 repiquage de 52 sujets
mélangés de toutes forces

N^o 23 - *Cyp. Dauthieri* fécondé par *Cyp*
condolor et *Regulierii*

graines semées le 16 Décembre 1890
Le 27 Mars 1894 repiquage de
4 sujets, dont 1 très fort, 2 forts
et une germination.

N^o 24 - *Cyp. Carbatum superbum* fécondé par
C. Parishii féq le 4-6-88

graines semées le 6 Janvier 1891
Le 27 Mars 1894 repiquage de 3 sujets
dont 1 fort 1 faible et une germination

N^o 25 - Cyp. *Spicentium* fécondé par ? ?

Les graines semées le 12 janvier 1891
Le 27 Mars 1894 repiquage de 2 sujets
dont 1 très fort et 1 faible

N^o 26 - Cyp. N^o 144 (M^{re} Verdier) fécondé
par C. N^o 140, et C. N^o 85 par C. N^o
274, le tout semées ensemble.

Les 14 janvier 1891
Le 27 Mars 1894 repiquage de 6 sujets.
faibles

N^o 27 - Cyp. N^o 167 de semis (très beau
grande fleur analogue à Curtin) fécondé par
N^o 186 Cyp. reine Madeleine Gayot
graines semées le 12 Janvier 1892
Le 27 Mars 1894 repiquage de 6 sujets
dont 2 très faibles.

N^o 28 - Cyp. Veitchi fécondé par Cyp.
Spicatum fécondé 24-12-89
graines semées le 31 Décembre 1890
Le 27 Mars 1894 repiquage de
10 sujets dont 3 très forts et 7 faibles

No 29 - *Cyp. Chautaui* seconde par *Cyp.*
purpuratum. sci. le 22-12-88
graines semées le 16 janvier 1891
Le 28 Mars 1894 repiquage de 17 sujets
faibles

No 30 - *Cyp. Maulci* seconde par *Cyp.*
barbatum de schuis sci. le 12-1-89
graines semées le 16 janvier 1891
Le 28 Mars 1894 repiquage de 22 sujets
dont 9 très faibles

N^o 31 - *Cyp. Lowii* fécondé par *Cyp.*
Chaubunii

graines semées le 17 Décembre 1889
Le 28 Mars 1894 repiquage de 7 sujets
dont 3 forts et 4 faibles

N^o 32 - *Cyp. Veitchii* fécondé sans
annotation

graines semées le 27 Décembre 1890
Le 28 Mars 1894 repiquage de 2 sujets.
dont 1 très fort et 1 faible

176-33 - *Cyp. barbatum pulcherrimum*
fécondé par *Cyp. Vestchii* fé. - le 2-12-89
graines semées le 20 Décembre 1890
Et 28 Mars 1894 repiquage de 2 sujets
forts.

176-34 - *Cyp. barbatum* de semis (bonne
plante) fécondé par *Cyp. insignis* fé. 25-9-89
Graines semées le 20 Décembre 1889
Et 28 Mars 1894 repiquage de 4 sujets forts

Nota - Un semis de cette hybridation a fleuri pour
la première fois en Octobre 1909 - soit donc 20 ans après
être semé

No. 35 - *Cyp. Harrisianum* fécondé par
Cyp. Calophyllum (Dunal) ou No 165 de semis
graines semées le 26 Décembre 1890
Et 28 Mars 1894 repiquage de 1 sujet très
faible

No. 36 - *Cyp. marmorophyllum* fécondé
par *Cyp. vitens superbum*.
graines semées le 21 Décembre 1889
Et 28 Mars 1894 repiquage de 2 sujets forts

No 37 - *Cyp. Josephine yolibois* fécondé par
Cyp. Nestorii fé - 6-88
graines semées le 15 Décembre 1890
Le 28 Mars 1894 repiquage de 1 sujet
moyen

No 38 - *Cyp. Hybridum* fécondé par *Cyp.*
Chaletii fé - 2-11-90
graines semées le 26 Novembre 1890
Le 28 Mars 1894 repiquage de 2 sujets
faibles

N^o 39 — *Cyp. barbatus superbum* fécondé par
Cyp. Musique Maulei.

graines semées le 17 Décembre 1899
Le 24 Mars 1894 repiquage de 75 sujets
dont 4 forts, 6 faibles et 15 très faibles

N^o 40 — *Cyp. barbatus intermedium*
fécondé par *Cyp. Dayanum* fé. le 4-6-86
graines semées le 16 Février 1887
Le 28 Mars 1894 repiquage de 1 sujet
faible

N^o 41 - *Cyp. 16^o-167* de semis seconde
par *Cyp. Boxalli* (M^r Bullier)
graines semées le 7 janvier 1892
Le 28 Mars 1894 repiquage de 4 sujets
fort

N^o 42 - *Cyp. barbatum superbum* seconde
par *Cyp. Regneri*.
graines semées le 5 janvier 1892.
Le 28 Mars 1894 repiquage de 2 sujets
moyen

N^o 43 - Cyp. grains de M^r Verde N^o 24
avec 100 grains provenant de plusieurs
autres capsules

graines semées le 14 janvier 1891
le 28 Mars 1894 repiquage de
2 sujets faibles

N^o 44 - Cyp. spiciferum fécondé sans
annotation.

graines semées le 7 janvier 1892
le 28 Mars 1894 repiquage de 3 sujets
dont 2 très faibles

N^o 45 - Cyp. *totusum* fécondé par Cyp.
ritens *superbum* féc. le 24-2-90
graines semées le 30 janvier 1891
Le 28 Mars 1894 repiquage de 1 sujet
faible

N^o 46 - 2 germinations de Cyp. *Chautini*
fécondé par Cyp. *Lovli* féc. le 6-12-88
graines semées le 14 janvier 1890
Le 28 Mars 1894 repiquage des 2 germi-
nations ci-dessus

No 47 - *Cyp. Chantini* fécondé par *Cyp.*
Carbatum superbum maximum féc le 6-1-90

Graines semées le 29 Décembre 1890
Le 28 Mars 1894 repiquage de 24 sujets,
dont 3 très forts, 4 forts et 14 faibles.

No 48 - *Cyp. Dayanum* fécondé par *Cyp.*
villosum féc le 22-12-86

Graines semées le 3 Janvier 1888.
Le 29 Mars 1894 repiquage de
45 sujets, dont 7 très forts, 14 moy.
et 22 faibles.

N^o 49 - *Cyp. Calophyllum* fécondé par
Cyp. insigné maximum (m^r Verdet)
graines semées le 14 janvier 1889
Le 10 Avril 1894 repiquage de
28 sujets dont 2 très forts 5 moyens
et 21 faibles

N^o 50 - *Cyp. Carbatum* varietas fécondé
par *Cyp. insigné*.
graines semées le 2 Octobre 1886
Le 10 Août 1894 repiquage de 9 sujets
forts

N^o 51 - Cyp. Chautini fécondé par Cyp.
Callotum (N^o 5078)

Graines semées le 14 Janvier 1889
Le 10 Avril 1894 repiquage de 4 sujets
dont 3 forts et 1 faible

N^o 52 - Cyp. Corvi fécondé par Cyp.
laevigatum fécondé par 5078

Graines semées le 1^o Décembre 1887
Le 10 Avril 1894 repiquage de
3 sujets dont 2 forts et 1 faible

No 53 - Cyp. Harrisianum fécondé par
Cyp. l'unique maulei fé - 6 11-12-86
graines semées le 3 Janvier 1887
Le 10 Avril 1894 repiquage de 17 sujets
dont 2 très forts, 7 moyens et 8 faibles

No 54 - Cyp. Veitchii sans annotation
coté étiquette et Cyp. Chautini fécondé
par Cyp. Loxvii coté opposé
graines semées le 16 Décembre 1890.
Le 10 Avril 1894 repiquage de 16 sujets
dont 6 forts et 10 faibles

N^o 55 - *Cypripedium* sans note relevés sur
fol de *Cyp. melanophthalmum*
Le 20 juin 1894 repiquage de 8 sujets

N^o 56 - *Cypripedium* sans annotation relevés
sur un fol de *Cyp. Veitchii*
Le 20 juin 1894 repiquage de 17 sujets.

N^o 57 - Cyp. sans annotation, relevé sur
un pan de Cyp. de semis N^o 203 hybride
de crossi fécondé par callosum et dont une
fleur a été fécondée par Cyp. nitens
Le 4 juillet 1894 repiquage de 4 sujets

N^o 58 - Cyp. Nectchi sans annotation
de fécondation
graines semées le 27 Décembre 1890
Le 5 juillet 1894 repiquage de 9 sujets

N^o 59 - Cyp. sans annotation relevés sur
un pot de Cyp n^o 167 (M^r Coffinet)
Le 5 juillet 1894 repiquage de 27 sujets

N^o 60 - Cyp. sans annotation relevés sur
pot de Cyp Harrisianum et sur
différents autres pots
Le 14 Aout 1894 repiquage de 45
sujets

N^o 61 - *Cyp. nitens* seconde par *Cyp.*
Sarbanum fécl. 15-12-87
graines semées le 16 Janvier 1889
Le 13 Août 1894 repiquage de 9 sujets
dont 5 très forts et 4 moyens

N^o 62 - *Cyp. barbatum intermedium*
seconde par *Cyp. insignis* fécl. 5-11-86
graines semées le 2^e Novembre 1887
Le 13 Août 1894 repiquage de
14 sujets dont 5 très forts et 9 moyens

96263 - *Cyp. villosum* ferdé sans
annotation

graines semées le 21 Décembre 1889
Le 13 Aout 1894 repiquage de
4 sujets dont 3 très forts et 1 faible.

96264 - *Cyp. Selligerum* (Chibaut) ferdé
par *Cyp. Argus* (Moreau) fév. 6-5-88
graines semées le 5 Octobre 1888
Le 13 Aout 1894 repiquage de 6 sujets
dont 1 très fort et 5 moyens

No. 65 - *Cyp. Selligerum majus* (Peters)
feroudé par *Cyp. Vestrum* côté étiquette
et *Cyp. Carbatum superbum* (D^{er} de la
Cremaille) par *Cyp. insigné* côté opposé
graines semées le 17 Octobre 1888
Le 13 Aout 1894 repiquage de 4 sujets
dont 3 moyens et 1 faible

No. 66 - *Cyp. Carbatum superbum* feroudé
par *Cyp. insigné* fe - le 21-10-86
graines semées le 9 Décembre 1887
Le 13 Aout 1894 repiquage de 9 sujets
dont 6 très forts et 3 moyens.

N^o 67 - Cyp. de semis sans annotation (étiquette

perdue)
Le 13 Aout 1894 repiquage de 3 sujets
dont 1 très fort et 2 moyens

N^o 68 - Cyp. swartzianum fécondé par Cyp.
nitens ou spiciferum

graines semées le 17 Décembre 1889
Le 13 Aout 1894 repiquage de 3 sujets
dont 1 moyen et 2 très faibles.

No. 69 - *Cyp. barbatus* seconde par ??
graines semées le 20 Décembre 1889
Le 13 Aout 1894 repiquage de 2 sujets
dont 1 moyen et 1 très faible

No. 70 - *Cyp. barbatus* varietas sans
note
graines semées le 18 Janvier 1887
Le 13 Aout 1894 repiquage de 1 sujet
très fort.

96^e 71 - *Cyp. barbatus* variété féconde par
Cyp. inique Mauloi féc. le 26-10-86
graines semées le 9 juillet 1887
Le 13 Aout 1894 repiquage de 6 sujets
dont 1 très fort, 3 moyens et 2 faibles.

96^e 72 - *Cyp. Chantini* féconde par *Cyp.*
Baristinum féc. le 6-1-90
graines semées le 26 Décembre 1890
Le 13 Aout 1894 repiquage de 43 sujets
dont 9 forts, 13 moyens et 21 faibles

No 73. *Cyp. ashburtoniae* fécondé par
Cyp. villosum côté étiquette et
Cyp. sans annotation du côté opposé.
graines semées le 3 Octobre 1888
Le 14 Août 1894 repiquage de 9 sujets
dont 1 très fort, 6 forts et 2 moyens.

No 74. *Cyp. tenuis* No 216 fécondé par 99
et *Cyp. rugatum* fécondé par insigne
Le 14 Août 1894 repiquage de 140 sujets
dont 30 forts, 60 moyens et 50 faibles.

N^o 75 - *Cyp. Chautouii* fécondé par *Cyp.*
de Senni N^o 167 fé. le 16-1-89

Graines semées le 4 Mars 1890
Le 15 Aout 1894 repiquage de 16 sujets
dont 2 forts, 5 moyen et 9 faibles.

N^o 76 - *Cyp. Calophyllum* ((Dunal)) fécondé
par *Cyp. pulcherrimum*.

Graines semées le 17 Décembre 1889
Le 15 Aout 1894 repiquage de 15 sujets
dont 3 très forts 6 moyens et 6 faibles.

No 77. *Cyp. Malaccensi* et *Cyp. Caribati*
varietas sans annotations

Graines semées le 23 Mars 1887
Le 15 Août 1894 repiquage de 4 sujets
dont 1 fort, 1 moyen et 2 faibles.

No 78 - *Cyp. Chantini* seconde par
Cyp. Louvi le 4-1-89

Graines semées le 16 Février 1890
Le 1^{er} Août 1894 repiquage de 7 sujets
dont 4 moyens et 3 faibles.

26279 - *Cypripedium maculatum* seconde par
Cyprip. Calophyllum (Dunal) fév. le 21-3-87
graines semées le 6 Mars 1888
Le 15 Août 1894 repiquage de 14 sujets
dont 10 très forts, 9 moyens et 5 faibles.

26280 - *Cyprip. venustum* seconde par *Cyprip.*
nitens fév. le 12-1-89
graines semées le 8 Décembre 1890
Le 16 Août 1894 repiquage de 14 sujets
dont 2 très forts, 4 moyens et 8 faibles.

96041 - *Cyp. barbatus purpuratum*
secondé sans annotation fév 21-1-89
graines semées le 27 Décembre 1890
Le 16 Août 1894 repiquage de
3 sujets dont 1 très fort et 2 moyens.

96042 - *Cyp. Crossii* secondé par *Cyp.*
Roebellii fév le 10-2-88
graines récoltées le 8 Novembre 1888 et
semées le 14 Novembre 1888.
Le 16 Août 1894 repiquage de 12 sujets
dont 5 très forts, 4 forts et 2 moyens.

N^o 43 - *Cyp. de semis paraissant
proveni de villosum*

graines semées le 11 Octobre 1888
Le 16 Aout 1894 repiquage de 12 sujets
dont 7 moyens et 5 faibles.

N^o 44 - *Cyp. purpuratum fécondé par
Cyp. Calophyllum (Dunal)*

graines semées le 17 Décembre 1889
Le 16 Aout 1894 repiquage de 3 sujets
forts

96-85 - *Cyp. Calophyllum* (Dunal) fécondé
par *Cyp. villosum* fév. 9 21-3-88.
graines semées le 2^e Septembre 1888
Le 16 Aout 1894 repiquage de 1 sujet
fort.

96-86 - *Cyp. Petros* fécondé par *Cyp.*
purpuratum fév. le 15-3-87
graines semées le 17 Mars 1888
Le 16 Aout 1894 repiquage de 1 sujet
très fort.

176^o 87 - *Cyp. Ashburtouise* fécondé par *Cyp.*
superciliaris côté étiquette et *Cyp.*
barbatum beau fécondé par *C. inigne*
côté opposé féc. le 6-1-87

graines semées le 2^e Septembre 1888
Le 16 Aout 1894 repiquage de 3 sujets
dont 2 moyens et 1 faible

176^o 88 - *Cyp. barbatum* variété fécondé par
Cyp. inigne mauii féc. le 7-1-88

graines semées le 14 Octobre 1888
Le 16 Aout 1894 repiquage de 25 sujets
dont 4 très forts, 7 forts, 12 moyens et
2 faibles.











